

BIOAVEDA LES ACONSEJA DESDE EL CONOCIMIENTO

“La funcionalidad y el atractivo de tu piel están íntimamente ligados a tu Estado Nutritivo y a los Productos Dermocosméticos que le aplicas”

I. Guía de Administración Oral con “oHo”

| Datos sobre Nutrición con “oHo” | |
|--|---------------------|
| Una cucharada (15 ml) | |
| 500 ml equivalen a 33 dosis* | |
| <i>Cantidad por cucharada</i> | |
| Calorías 120 | Calorías grasas 120 |
| | % Valor diario* |
| Grasas Totales 14 g | 21% |
| • Grasas saturadas 1,8g | 9% |
| • Grasas poliinsaturadas 1,2g | |
| • Monoinsaturadas 11g | |
| • Grasas <i>trans</i> < 0,05% | |
| Colesterol 0mg | 0% |
| Sodio 0mg | 0% |
| Carbohidratos 0g | 0% |
| Proteínas 0g | 0% |
| No contiene fibra dietética, azúcares, vitamina A, vitamina C, calcio ni hierro | |
| *Los valores porcentuales se basan en una dieta de 2.000 calorías. Sus valores diarios pueden variar, dependiendo de sus necesidades calóricas | |

| EDAD, años | ml/día |
|---|--------|
| 2 meses-1 año | 0,5-2 |
| 1 a 4 | 2-4 |
| 4 a 12 | 4-8 |
| 12 a 18 | 10-25 |
| Más de 18 | 25-35 |
| Más de 50 | 50 |
| Embarazo y Lactancia | 30-50 |
| Si la madre está tomando “oHo” durante la Lactancia, el niño no necesita más aporte de “oHo” <u>Especialmente indicado en Embarazadas Atópicas</u> | |

La administración oral de “oHo” debe hacerse durante al menos 3 meses
Consulte a su médico y/o farmacéutico

II. Guía de Administración Tópica de los Productos Dermocosméticos

Consulte a su médico y/o farmacéutico

No se recomienda la aplicación tópica de estos productos en casos de acné
Aunque la absorción de nuestros productos se produce rápidamente, no se exponga al sol hasta pasada media hora tras su aplicación

Proteja nuestros productos de la luz, humedad y calor

NORMAS PARA EL TRATAMIENTO COMBINADO CON LOS PRODUCTOS “oHo”-BIOAVEDA

Estas normas generales se hallan sujetas a las decisiones tomadas por su médico; él es quien mejor le conoce

I. DERMATITIS ATÓPICA (en todas sus formas)

- I.1.** Administrar “oHo” por vía oral, durante al menos 60 días
- I.2.** Utilizar el gel “oHo” para dermatitis atópica durante el baño o ducha nocturna
- I.3.** Aplicar la emulsión “oHo” en las lesiones más severas, antes de acostarse

Conclusiones

En 16 pacientes hasta ahora evaluados (2 meses-54 años), y seriamente seguidos, se ha visto:

- 1°. Que, por lo general, los síntomas (picor) y signos (eczema) desaparecen a partir del día 15 de la ingesta de “oHo”; pero se recomienda seguir la ingesta hasta el día +60.
- 2°. En casos severos, y mientras no estén los productos en el mercado, se pueden solicitar el gel y/o la emulsión a Bioaveda, quién ordenará su elaboración mediante Formulación Magistral

II. PSORIASIS (en todas sus formas) (no disponemos de datos de pustulosis palmoplantar, pero pronto los tendremos)

- I.1.** Administrar “oHo” por vía oral, durante al menos 90 días
- I.2.** Utilizar el gel para dermatitis atópica durante el baño o ducha de la mañana
- I.3.** Aplicar la crema queratolítica en todas las lesiones aproximadamente a las 19 horas de la tarde
- I.4.** Aplicar **Dermal Oil Impact (aceite “oHo” Gelificado)** en todas las lesiones, antes de acostarse
- I.5.** Volver a repetir el esquema descrito durante 90 días

Conclusiones

En 7 pacientes hasta ahora evaluados (50-65 años), y seriamente seguidos, se ha visto:

1°. Que, por lo general, las lesiones desaparecen completamente a partir del día 45 de los tratamientos combinados descritos; pero se recomienda seguir la ingesta de “oHo” hasta el día +120.

2°. A partir del día +15 las lesiones comienzan a ponerse eritematosas (rojizas). No se preocupe y continúe el tratamiento

HIPERQUERATOSIS (en todas sus formas), incluida la Piel envejecida

I.1. Administrar “oHo” por vía oral, durante al menos 90 días

I.2. Utilizar el **gel para dermatitis atópica** durante el baño o ducha de la mañana

I.3. Aplicar la **crema queratolítica** en todas las lesiones antes de acostarse

MUY IMPORTANTE

Sea tan constante en los tratamientos, como nosotros lo hemos sido a la hora de investigarlos

La Regeneración de la piel dañada por la enfermedad y por los corticoides u otros inmunomoduladores, exige de paciencia y constancia

Notará cambios a partir de los 15 días de los tratamientos combinados con nuestros Productos “**oHo**”

Recuerde que la ingesta de “oHo” está especialmente indicada en embarazadas cuyos hijos puedan tener riesgo de Atopia (por parte materna o paterna): Asma o Dermatitis Atópica

BIOAVEDA, frente a la Atopia